

A tervezgetés fontossága az MSZ 845 hatályba lépésével

Huszár Tibor

Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete Műszaki Bizottság vezetője



Le vagy fel ?



Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületének területi lefedettsége



A 193/2009 (XII. 15.) Korm. Rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról címsor

A tervezői nyilatkozat tartalma :

f., egyeztetett-e a szakhatóságokkal és az érintett közműszolgáltatókkal , mi az egyeztetés tartalma ,

g., a betervezett építési célú termékeknek mi a jóváhagyott műszaki specifikáció típusa és száma



A 37/2007 (XII.13.) ÖTM rendelet az építészeti tervdokumentáció tartalmi követelményeiről

A műszaki leírás tartalmazza :

f., ...a tervkészítésekör már ismert a termékekre,berendezésekre , szerkezetekre

jóváhagyott műszaki specifikációra (magyar nemzeti szabvány , honosított harmonizált szabvány , építőipari műszaki engedély) történő hivatkozást ,

h., az égéstermék- elvezetés megoldásának részletes leírását és indoklását ,



A kéményseprő-ipari közszolgáltatók eddigi gyakorlatának kritikája :

- Sem formailag , sem tartalmilag nem volt egységes
- Helyenként hosszú és bürokratikus volt az eljárás
- A kiadott szakvélemény csak minősített, érdemi információt a kémények használhatóságáról az építtetőnek nem adott
- Olyan információkat kértek amely az engedélyezési terv készítésekor nem ismertek
- A szakvéleményre fordított munka a díjjal aránytalan , túlzott



Amiről döntöttek a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületének tagszervezetei :

- A tervezgetést „szolgáltatásként” kínálják , nem mint jóváhagyási kényszert
- Egységes ,a tervező által kitöltendő formanyomtatványt , s egységes szakvéleményt adnak ki .
- Azonos szoftvert használnak
- A szakvéleményt érdemi tartalommal töltik ki pl.: égéstermék- elvezetők osztályba sorolása , használhatósága
- Egységes elnevezéseket alkalmaznak az MSZ 845 szerinti típusokra , pl.: egy szintről igénybe vett , 60 kW alatti , huzat hatása alatt álló
- Adatbázist hoznak létre az érvényes építőipari műszaki engedélyek nyilvános tartalmi részeiről pl.: osztályba sorolás



A kiadott nyilatkozatban rögzítésre kerülnek az alábbi adatok :

- Az égéstermék- elvezetők helye , azonosítója
- A típusa , pl.: több szintről igénybe vett , huzat hatása alatt álló
- Az engedélyezett rendszer jele , engedély száma
- Gyártó és gyártmány
- Ellenőrző- , tisztító és mérőnyílások helye
- A nyomvonal meg felelősége
- A kitorkollás elhelyezkedése
- A tervezett tüzelési mód
- A tervezett tüzelőberendezés adatai



Melyek a megoldandó feladatok?

-A tagszervezetek „alávetési” nyilatkozatot tettek , bevezetésről döntöttek , de előtte szükséges a szoftver használatának betanítása .

-Jelenleg a tesztelés történik

-A tervezők felé az MSZ 845 tartalmáról , előírásairól tömör összefoglalót kell készíteni , azt terjeszteni és online hozzáférhetővé tenni.

Az adatbázis folyamatos karbantartása szükséges



Milyen eredmények várhatók ?

- A tervezők és a kéményseprő közszolgáltatók egyaránt felismerik az együttműködés , a „ lépcsőn felfelé haladás „ szükségességét .
- A felelős műszaki vezető és az építető kezébe olyan dokumentum kerül ami az építéshez és a használathoz is elegendő információt ad.
- Csökken a vitás helyenként eredménytelen használatba vételi eljárások száma.
- A kéményseprők szolgáltatói megítélése javul.
- A szakmai továbbképzés rendszerezetté válik.
- A gyártók felismerik a gyors információ adás szükségességét .



Köszönöm megtisztelő figyelmüket !



Slide címsor

Szöveg szöveg szöveg

